




HECO
CARGO CONTROL

**Dé partner in
ladingzekering!**



Producent // Groothandel // Importeur



// Algemene gegevens

Je vindt ons bedrijfspand aan de Van Heekstraat 21 te Schiedam. De postcode is 3125BN.

Voor aanvragen, orders of algemene vragen zijn wij te bereiken per e-mail:
sales@hecocargocontrol.nl

Heb je vragen over betalingen en facturen?
Dan kun je een e-mail sturen naar:
accounting@hecocargocontrol.nl

Uiteraard zijn we per telefoon te bereiken op:
010-4264010.

Wil je onze website bekijken?

Ga dan naar www.hecocargocontrol.nl. Via de website kun je je ook inschrijven voor onze periodieke nieuwsbrief.

We zijn op de volgende tijden geopend en bereikbaar:

Magazijn + productieafdelingen
maandag tot en met vrijdag 08:00-16:30 uur

Kantoor verkoopafdeling
maandag tot en met vrijdag 08:30-17:00 uur

Kantoor administratieafdeling
maandag tot en met vrijdag 08:30-17:00 uur

Colofon:

Fotografie: onze collega van de snijafdeling Marcel Schouwenburg

Teksten: onze collega van de customer serviceafdeling Robert Dankers



Inhoudsopgave

Introductie Harry van Straten (oprichter)	pagina 5
Wie zijn we en wat doen we?	pagina 6
Customer Serviceafdeling	pagina 8
Snijafdeling	pagina 9
Confectieafdeling	pagina 10
Magazijn	pagina 11
Voorraad spanbanden	pagina 12
Productie spanbanden	pagina 16
Bandweefsel	pagina 17
Hijbsbanden	pagina 18
Rondstroppen	pagina 19
Hardware	pagina 21
Autotransport	pagina 26
Bindrails	pagina 29
Ladingstangen	pagina 34
Kettingwerk	pagina 43
Diversen	pagina 47
Retailpakketten	pagina 51

Meer dan **25 jaar** ervaring in ladingzekering

sales@hecocargocontrol.nl
tel. 010-4264010



Het zal niemand verbazen dat ik trots ben op mijn zoons
zoals ze het bedrijf hebben voortgezet en versterkt.



Harry van Straten

Op 1 mei 1986 ben ik hoopvol gestart met Heco therm als leverancier aan de installateurs in de glastuinbouw. De eerste tijd was niet gemakkelijk, maar van tegenslagen en fouten kan en moet je leren. Na enkele jaren kwam de ommekeer en ging de handel steeds beter.

In 1997 is zoon Michel het eenmansteam komen versterken en het leveringsprogramma werd langzaam maar zeker steeds groter door o.a. eigen ontwikkelde artikelen. In die tijd mochten wij weleens spanbanden en hijsbanden leveren, deze werden dan kant en klaar bij enkele fabrikanten ingekocht. Toen zoon Steven in 2006 het team kwam versterken is er besloten het leveringsprogramma aan de transportsector verder te ontwikkelen en te vergroten.


Inmiddels is er een team van ruim 20 gemotiveerde mannen en vrouwen voor het produceren van (bedrukte) spanbanden, hijsbanden, rondstroppen, ladingstangen, ladingplanken en balken, hijs- en spankettingen en diverse soorten rails voor trailers. Uiteraard wordt het productieteam volop van werk voorzien door het verkoop- en werkvoorbereidingsteam.

Het zal niemand verbazen dat ik trots ben op mijn zoons zoals ze het bedrijf hebben voortgezet en versterkt. Daarnaast ben ik bijzonder blij dat ook de derde generatie met volle inzet al enige tijd in het bedrijf meewerkt.

Zoals we weten kan niemand in de toekomst kijken, maar met zoveel gemotiveerde mensen en de modernste apparatuur heb ik er veel vertrouwen in.

Harry van Straten
Oprichter

Wie zijn wij en wat doen we?



Wij zijn Heco Cargo Control: een logistieke groothandel en producent voor de transport- en logistieksector. Ontstaan in 1986 als Hecotherm zijn wij in 2018 opgesplitst in 2 bedrijven, te weten Hecotherm Greenhouse Supply en Heco Cargo Control. Vanwege de grote groei en diversiteit aan producten en klanten is gekozen voor deze tweedeling.

Begonnen als eenmanszaak is Heco Cargo Control inmiddels uitgegroeid tot een volwassen bedrijf met meer dan 20 medewerkers. Ons bedrijf is in de loop der jaren op verschillende adressen gehuisvest geweest. Het huidige adres aan de Van Heekstraat voorziet ons in alle behoeften en is er tevens ruimte voor uitbouw en verdere professionalisering.

Gevestigd in de Schiedamse s'Gravenlandse Polder (grenzend aan de Rotterdamse Spaanse Polder) en gelegen naast de A20 hebben wij een centrale ligging. Klanten rijden dagelijks af en aan en wij zelf rijden dagelijks het land in op weg naar onze klanten.

Direct klantcontact vinden wij van groot belang waarbij een tevreden klant voor ons het belangrijkste is! Uiteraard werken wij ook samen met transporteurs en pakketdiensten.

Als toeleverancier voor de transport en logistiek leveren wij allerlei producten. Denk daarbij aan spanbanden, hijsbanden en anti-slipmatten, maar ook bindrails, hijskettingen en hoekbeschermers kunnen wij in allerlei soorten en maten leveren.

Onze specialiteit is met name het zelf produceren van spanbanden. Hier hebben we een grote productieafdeling voor opgezet voorzien van de nieuwste technieken. Hier investeren wij in zodat wij werken met alleen het beste materiaal wat de markt te bieden heeft. Ook het op maat maken van rails en balken is voor ons geen enkel probleem. Neem gerust contact met ons op om eens te kijken wat wij voor jou kunnen betekenen!

Benieuwd geworden...

... wat we voor jou kunnen betekenen? Stuur ons je aanvraag naar sales@hecocargocontrol.nl en ontvang van ons een vrijblijvende offerte. Uiteraard ben je welkom om een kijkje te nemen op onze productieafdeling, de koffie staat altijd klaar!



**Wij hanteren
binnen onze
organisatie
de hoogste
standaard!**

// Het proces

Na het indienen van je order, per telefoon of e-mail, wordt de productiebon door de customer serviceafdeling verwerkt en komt op de snijafdeling terecht. Op deze afdeling wordt het bandweefsel gesneden en hardware verzameld en gereed gemaakt voor de confectieafdeling. Op de confectieafdeling worden elk uur honderden stiksels gezet en wordt het gewenste eindproduct samengesteld.

Tot slot gaat onze inpakafdeling er voor zorgen dat de order wordt verpakt en verstuurd.




// wist je dat...

...wij zelf onze spanbanden bedrukken met jouw logo en/of bedrijfsnaam? Met onze hoogwaardige bedrukkingsmachine zorgen we er voor dat je een duurzaam product van ons mag verwachten. Onze machine spuit de inkt in het bandweefsel waardoor deze langdurig meegaat en een fraaie print heeft. Eerst ontvang je een digitale drukproef van ons om een indruk te krijgen van het eindresultaat. Na goedkeuring gaan

we het bedrukkingproces in gang zetten. Een specifieke spanband nodig welke niet in het standaardassortiment zit? Geen probleem, deze maken we namelijk zelf voor je! Geen wens is ons te gek! Een gedreven team doet er elke dag alles aan om elke klant tevreden te stellen. De diverse afdelingen zijn goed op elkaar ingespeeld waardoor het productieproces soepel verloopt en we korte levertijden kunnen garanderen / hanteren.

Customer Serviceafdeling



Heb je een vraag over een product of over je offerte? Geen probleem, we helpen je graag! Ook voor het aanvragen van een digitale drukproef (voor het bedrukken van spanbanden) kun je ons benaderen. Uiteraard zorgen onze customer service collega's er ook voor dat jouw order correct en snel verwerkt wordt.

Nadat je bestelling is geplaatst (bij voorkeur per e-mail) ontvang je zo snel mogelijk de orderbevestiging. Dit is de eerste stap in het productieproces. Vervolgens worden de labels voor de spanbanden uitgeprint en wordt de order overhandigd aan de volgende afdeling.

**“Onze customer
serviceafdeling
is het directe
aanspreekpunt van
Heco Cargo Control.
Hier staan onze
gedreven collega's je
graag bij met raad en
daad.”**

Snij- afdeling



Op de snijafdeling zorgen de collega's ervoor dat alle materialen die nodig zijn om een product te kunnen produceren worden verzameld. Op onze ruime snijafdeling gaan dagelijks vele duizenden meters band door de snijmachines heen.

Ook het bedrukken van spanbanden gebeurt op deze afdeling. Hoogwaardige apparatuur zorgt ervoor dat je van ons de beste opdruk kan verwachten. Na het verzamelen van alle materialen wordt de order klaargezet voor de volgende afdeling; de confectieafdeling.

**“Een sample nodig
of heb je een
spoedklus?**

**Alles is bespreekbaar
en wordt zorgvuldig
door ons team
aangepakt en
verwerkt.”**

Confectie- afdeling



Op onze professioneel opgezette confectieafdeling heerst een oorverdovend geluid: het geluid van moderne naaimachines in diverse vormen en maten die ervoor zorgen dat jouw spanbanden netjes en snel worden geconfectioneerd. Een enthousiaste groep collega's doet er op deze afdeling alles aan om alleen de beste spanbanden af te leveren.

Op onze confectieafdeling wordt er gewerkt volgens de EN12195-2 normering. Dat houdt in dat je van ons een degelijk en vertrouwd product zult ontvangen wat aan hoge eisen voldoet.



Magazijn

Heco Cargo Control

11 / 52

In ons ruime magazijn staan onze collega's voor je klaar om alle uitgaande orders zo snel mogelijk te verwerken. De goederen worden door ons altijd zo efficiënt mogelijk verpakt. Moeten uitgaande orders rechtstreeks worden verstuurd naar jouw klant? Geen enkel probleem! Ook helpen onze magazijncollega's graag zodra je een order bij ons komt afhalen in ons magazijn. Daarnaast zorgen zij er voor dat het magazijn tip top in orde is, vermaken artikelen als ladingstangen en dergelijke en ondersteunen ze de confectieafdeling met bijvoorbeeld het monteren van ratels.



Spanbanden

Bij Heco Cargo Control ben je aan het juiste adres als je op zoek bent naar spanbanden. Alle varianten standaardmaten hebben wij op voorraad. Ook diverse gespbanden hebben wij op de plank liggen. Omdat wij al jarenlang met vaste fabrikanten werken kunnen wij onze producten tegen een zo scherp mogelijke prijs aanbieden. Grote aantallen nodig? Benader ons om te kijken hoe we je hiermee kunnen helpen.

Onze echte specialiteit ligt bij het produceren van spanbanden. We kunnen alle kleuren, lengtes en breedtes leveren met alle denkbare ratels, haken en fittingen. Wij werken met alleen het beste bandweefsel van Europese weverijen. Door onze ruime productiefaciliteiten mag je van ons een degelijk en vertrouwd product verwachten dat aan alle normen voldoet.

Voorraad spanbanden



Gespband 250 kg

Art. nr: GB25-0.25-2.50-01-02
Kenmerk: klemgesp
Bandbreedte: 25 mm
Lc daN: 250
Lengte: 2.50 m



Gespband 250 kg

Art. nr: GB25-0.25-5.00-01-01
Kenmerk: klemgesp
Bandbreedte: 25 mm
Lc daN: 250
Lengte: 5.00 m



Gespband 250 kg

Art. nr: GB25-0.25-5.00-03-03
Kenmerk: klemgesp
Bandbreedte: 25 mm
Lc daN: 250
Lengte: 5.00 m



Gespband 250 kg

Art. nr: GB25-0.25-5.00-04-02
Kenmerk: klemgesp
Bandbreedte: 25 mm
Lc daN: 250
Lengte: 5.00 m



Gespband 250 kg

Art. nr: GB25-0.25-5.00-06-01
Kenmerk: klemgesp
Bandbreedte: 25 mm
Lc daN: 250
Lengte: 5.00 m



OOK IN ORANJE
LEVERBAAR

Gespband 350 kg

Art. nr: GB25-0.35-5.00-01-01
Kenmerk: klemgesp
Bandbreedte: 25 mm
Lc daN: 250
Lengte: 5.00 m



Spanband eindloos 800 kg

Art. nr: SE25-0.80-5.00-01-01
Kenmerk: ratel
Bandbreedte: 25 mm
Lc daN: 800
Lengte: 5.00 m



Spanband 2-delig 800 kg

Art. nr: SP25-0.80-5.00-01-02
Kenmerk: ratel + spitshaken
Bandbreedte: 25 mm
Lc daN: 400-800
Lengte: 5.00 m



Spanband 2-delig 1.50 T

Art. nr: SP25-1.50-5.00-01-01
Kenmerk: ratel + spitshaken
Bandbreedte: 25 mm
Lc daN: 750-1.500
Lengte: 5.00 m



Gespband 700 kg

Art. nr: GB35-0.70-5.00-01-01
Kenmerk: klemgesp
Bandbreedte: 35 mm
Lc daN: 700
Lengte: 5.00 m



Spanband 2-delig 2.00 T

Art. nr: SP35-2.00-6.00-01-01
Kenmerk: ratel + spitshaken
Bandbreedte: 35 mm
Lc daN: 1.000-2.000
Lengte: 6.00 m



Spanband 2-delig 3.00 T

Art. nr: SP35-3.00-6.00-01-01
Kenmerk: ratel + spitshaken
Bandbreedte: 35 mm
Lc daN: 1.500-3.000
Lengte: 6.00 m

Voorraad spanbanden



Spanband 2-delig 2.00 T

Art. nr: SP50-2.00-4.00-01-01
Kenmerk: ratel + sleufgatfittingen
Bandbreedte: 50 mm
Lc daN: 1.000-2.000
Lengte: 4.00 m



BLOKRATEL

Spanband 2-delig HD 2.00 T

Art. nr: SP50-2.00-4.00-01-02
Kenmerk: blokratel + sleufgatfittingen
Bandbreedte: 50 mm
Lc daN: 1.000-2.000
Lengte: 4.00 m



Spanband 2-delig 2.00 T

Art. nr: SP50-2.00-5.00-01-01
Kenmerk: ratel + sleufgatfittingen
Bandbreedte: 50 mm
Lc daN: 1.000-2.000
Lengte: 5.00 m



BLOKRATEL

Spanband 2-delig HD 2.00 T

Art. nr: SP50-2.00-5.00-01-02
Kenmerk: blokratel + sleufgatfittingen
Bandbreedte: 50 mm
Lc daN: 1.000-2.000
Lengte: 5.00 m



Spanband 2-delig 4.00 T

Art. nr: SP50-4.00-9.00-01-02
Kenmerk: ratel + spitshaak
Bandbreedte: 50 mm
Lc daN: 2.000-4.000
Lengte: 9.00 m



Rateldeel 5.00 T

Art. nr: RD50-5.00-0.50-01-01
Kenmerk: ratel
Bandbreedte: 50 mm
Lc daN: 2.500-5.000
Lengte: 0.50 m



Windseldeel 5.00 T

Art. nr: WD50-5.00-8.50-01-01
Kenmerk: spitshaak
Bandbreedte: 50 mm
Lc daN: 2.500-5.000
Lengte: 8.50 m



Spanband 2-delig 5.00 T

Art. nr: SP50-5.00-5.00-01-01
Kenmerk: ratel + spitshaak
Bandbreedte: 50 mm
Lc daN: 2.500-5.000
Lengte: 5.00 m



Spanband 2-delig 5.00 T

Art. nr: SP50-5.00-9.00-01-01
Kenmerk: ratel + spitshaak
Bandbreedte: 50 mm
Lc daN: 2.500-5.000
Lengte: 9.00 m



Spanband 2-delig 5.00 T

Art. nr: SP50-5.00-9.00-02-02
Kenmerk: ratel + spitshaak
Bandbreedte: 50 mm
Lc daN: 2.500-5.000
Lengte: 9.00 m



Spanband 2-delig 5.00 T

Art. nr: SP50-5.00-9.00-03-01
Kenmerk: ratel + spitshaak
Bandbreedte: 50 mm
Lc daN: 2.500-5.000
Lengte: 9.00 m



Spanband 2-delig 5.00 T

Art. nr: SP50-5.00-9.00-04-01
Kenmerk: ratel + spitshaak
Bandbreedte: 50 mm
Lc daN: 2.500-5.000
Lengte: 9.00 m

Voorraad spanbanden



Spanband 2-delig 5.00 T

Art. nr: SP50-5.00-9.00-07-02
Kenmerk: ratel + spitshaak
Bandbreedte: 50 mm
Lc daN: 2.500-5.000
Lengte: 9.00 m



Spanband 2-delig 5.00 T

Art. nr: SP50-5.00-9.00-01-03
Kenmerk: ergo ratel + spitshaken
Bandbreedte: 50 mm
Lc daN: 2.500-5.000
Lengte: 9.00 m



Spanband 2-delig 10.00 T

Art. nr: SP75-10.0-9.00-01-01
Kenmerk: ratel + spitshaak
Bandbreedte: 75 mm
Lc daN: 5.000-10.000
Lengte: 9.00 m



Spanband 2-delig 10.00 T

Art. nr: SP75-10.0-10.0-01-01
Kenmerk: ratel + spitshaak
Bandbreedte: 75 mm
Lc daN: 5.000-10.000
Lengte: 10.00 m



Zelfoprollende spanband 600 kg

Art. nr: ZS25-0.60-3.50-01-01
Kenmerk: zelfoprollende ratel + S-haak
Bandbreedte: 25 mm
Lc daN: 300-600
Lengte: 3.50 m



Zelfoprollende spanband 1.00 T

Art. nr: ZS35-1.00-4.00-01-01
Kenmerk: zelfoprollende spanband + spitshaken
Bandbreedte: 35 mm
Lc daN: 500-1.000
Lengte: 4.00 m



Zelfoprollende spanband 1.50 T

Art. nr: ZS50-1.50-4.50-01-01
Kenmerk: zelfoprollende spanband + spitshaken
Bandbreedte: 50 mm
Lc daN: 750-1.500
Lengte: 4.50 m



Spanbandoproller

Art. nr: AC10051
Kenmerk: Magneet




Spanbandoproller

Art. nr: AC10050

**“Uiteraard
kunnen wij elk
soort spanband
op maat en kleur
produceren.”**

Kleurcodes



Wist je dat...



Wij elke week het weekend inluiden met een vrijdagmiddagborrel? Vanaf 16:00 uur wordt de muziek aangezet en komen de biertjes en borrelnoten tevoorschijn!

Productie spanbanden

Spanband 2-delig met S-haken



Gespbanden

- in alle kleuren leverbaar
- in elke lengte mogelijk
- met een 250 kilo of 350 kilo sterke klemgesp
- eigen bedrukking is een optie
- eigen private label mogelijk



Band onder ratel ter bescherming van goederen



Spanband 75 mm 2-delig met ooghaken



Reflecterende spanbanden



"Eigen logo of bedrijfsnaam op je spanbanden?" Geen probleem!"

Uiteraard is niet iedere standaard spanband geschikt voor elk werk. Op maat gemaakte spanbanden, ofwel specials, bieden daarom uitkomst. We maken ze, zoals je ze hebben wilt. Kies het gewenste bandweefsel met de bijbehorende hardware. Uiteraard denken wij graag met je mee.

Touwbander



Spanband 2-delig met single stud fitting



Slangenvanger



Slack-line 50



Car lashing strap



Spanband 2-delig met sleufgatafbittingen



Spanband 2-delig met board clamps



Spanband voor hekwerk



Bandweefsel



Ons bandweefsel is gemaakt van 100% polyester en afkomstig van de beste weverijen die er in Europa te vinden zijn. Hierbij is de kwaliteit, kleur en weving van groot belang. Het band krijgen wij aangeleverd in bulk en op rol. Op een rol zit 100 meter bandweefsel (behalve bij 75 en 100 mm band, dit zit op rol van 50 meter).

Het bulk bandweefsel wordt door ons gebruikt voor de productie van spanbanden. We hebben van het bandweefsel in 25, 35, 50 en 75 millimeter vele kleuren in huis. Ook hebben we van sommige bandbreedtes speciale kleuren op voorraad als fluoriserend geel, legergroen, paars en grijs.

Spanbandweefsel

Artikelnr:	Type	Breedte	Kleuren	
BW2511	1.100 daN	25 mm		fluoriserend
BW2520	2.000 daN	25 mm		fluoriserend
BW3530	3.000 daN	35 mm		fluoriserend
BW3545	4.500 daN	35 mm		
BW5048	4.800 daN	50 mm		
BW5060	6.000 daN	50 mm		
BW5075	7.500 daN	50 mm		fluoriserend
BW7515	15.000 daN	75 mm		
BW1015	15.000 daN	100 mm		



Hijsbandweefsel

Artikelnr:	Type	Breedte	Kleuren
HW03011	4.500 daN	30 mm	
HW06007	8.700 daN	60 mm	
HW09002	13.500 daN	90 mm	
HW12010	18.000 daN	120 mm	
HW15004	22.500 daN	150 mm	
HW18012	27.000 daN	180 mm	
HW24001	36.000 daN	240 mm	
HW30003	45.000 daN	300 mm	
HW30103	54.000 daN	300 mm	



Kleurcodes

01 02 03 04 05 06 07 08 f 09 10 11

Hijsbanden



Wij produceren en importeren polyester hijsbanden.

Om aan de vraag van een spoedige levering te kunnen voldoen hebben wij een grote voorraad standaardmaten op de plank liggen. Indien je een afwijkende maat hijsband nodig hebt dan produceren wij deze zelf voor je. Uiteraard altijd tegen een scherpe prijs en korte levertijd.

Wist je dat...



Vrijdag = smuldag! Elke vrijdag eten we gezamenlijk iets extra lekkers. Denk daarbij aan belegde Surinaamse broodjes, een patatje met een snack of een Turks broodje doner kebab. Alle collega's verheugen zich altijd op dit moment!



Hijstas



Onze standaard hijsbanden zijn altijd dubbel-laags en zijn voorzien van versterkte lussen. Onze hijsbanden zijn voorzien van het CE-keurmerk en vervaardigd volgens de EN 1492-1 norm. Op aanvraag leveren wij een digitaal certificaat.

Ook produceren wij eindloze hijsbanden in alle soorten en maten. We horen graag hoe we je kunnen helpen.



Speciale wens?

Wij denken graag met je mee!



		Veilige werklust				
Kleur		100%	200%	80%	140%	100%
Paars		1.000 kg	2.000 kg	800 kg	1.400 kg	1.000 kg
Groen		2.000 kg	4.000 kg	1.600 kg	2.800 kg	2.000 kg
Geel		3.000 kg	6.000 kg	2.400 kg	4.200 kg	3.000 kg
Grijs		4.000 kg	8.000 kg	3.200 kg	5.600 kg	4.000 kg
Rood		5.000 kg	10.000 kg	4.000 kg	7.000 kg	5.000 kg
Bruin		6.000 kg	12.000 kg	4.800 kg	8.400 kg	6.000 kg
Blauw		8.000 kg	16.000 kg	6.400 kg	11.200 kg	8.000 kg
Oranje		10.000 kg	20.000 kg	8.000 kg	14.000 kg	10.000 kg

Rondstroppen



Alle standaardmaten rondstroppen hebben wij in ruime mate op voorraad liggen. Mochten we onverhoopt een rondstrop niet op voorraad hebben (bijvoorbeeld door afwijkende lengte of hoge breeksterkte) dan kunnen we deze snel leveren op aanvraag.



Uiteraard mag je van ons alleen de beste kwaliteit rondstroppen verwachten die voldoen aan het CE-keurmerk en zijn vervaardigd volgens de EN 1492-2 norm. Op aanvraag leveren wij een digitaal certificaat.



		Veilige werklust				
Kleur		100%	200%	80%	140%	100%
Paars		1.000 kg	2.000 kg	800 kg	1.400 kg	1.000 kg
Groen		2.000 kg	4.000 kg	1.600 kg	2.800 kg	2.000 kg
Geel		3.000 kg	6.000 kg	2.400 kg	4.200 kg	3.000 kg
Grijs		4.000 kg	8.000 kg	3.200 kg	5.600 kg	4.000 kg
Rood		5.000 kg	10.000 kg	4.000 kg	7.000 kg	5.000 kg
Bruin		6.000 kg	12.000 kg	4.800 kg	8.400 kg	6.000 kg
Blauw		8.000 kg	16.000 kg	6.400 kg	11.200 kg	8.000 kg
Oranje		10.000 kg	20.000 kg	8.000 kg	14.000 kg	10.000 kg

Voorraad hijsbanden en rondstroppen



✓ **Altijd op voorraad!**

W.L.L.	1t	2t	3t	4t	5t	6t	8t	10t
Lengte								
0.5 M	✓							
1 M	✓	✓	✓					
1.5 M	✓	✓	✓					
2 M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.5 M	✓	✓	✓					
3 M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8 M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



✓ **Altijd op voorraad!**

W.L.L.	1t	2t	3t	4t	5t	6t	8t	10t
Lengte								
0.5	✓	✓	✓					
1 M	✓	✓	✓	✓	✓			
1.5 M	✓	✓	✓	✓				
2 M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.5 M	✓	✓	✓					
3 M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8 M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Net even anders?
Geen probleem!**



**One-Way sling 5 : 1
voor éénmalig gebruik**

Afmeting: Op aanvraag

Kleur: Elke kleur mogelijk



**Hijsband lus / lus 7 : 1
voor meermalig gebruik**

Afmeting: Op aanvraag

Kleur: Elke kleur mogelijk



Hardware

Hardware hebben wij in allerlei soorten en maten in ons assortiment. Denk daarbij aan ratels, haken, fittingen, klemgespen en dergelijke. Op zoek naar RVS? Ook hier hebben we een assortiment van wat we aan kunnen bieden. In principe is de hardware bedoeld om te gebruiken voor onze eigen productie.

Onze materialen zijn afkomstig uit hoogstaande fabrieken en worden bij binnenkomst zelf door ons gekeurd. Op deze manier kan je ervan uitgaan dat we alleen de beste producten zullen leveren. Kom eens bij ons langs om het complete programma aan hardware te bekijken of vraag extra informatie bij ons op.

Hardware

Ratels



Art.nr: RA251001
Breedte: 25 mm
Breekst.: 800 daN



Art.nr: RA251003
Breedte: 25 mm
Breekst.: 800 daN



Art.nr: RA251501
Breedte: 25 mm
Breekst.: 1.500 daN



Art.nr: RA251503
Breedte: 25 mm
Breekst.: 1.500 daN



Art.nr: RA352001
Breedte: 35 mm
Breekst.: 2.000 daN



Art.nr: RA352003
Breedte: 35 mm
Breekst.: 2.000 daN



Art.nr: RA353001
Breedte: 35 mm
Breekst.: 3.000 daN



Art.nr: RA353003
Breedte: 35 mm
Breekst.: 3.000 daN



Art.nr: RA354001
Breedte: 35 mm
Breekst.: 4.000 daN



Art.nr: RA354002
Breedte: 35 mm
Breekst.: 4.000 daN



Art.nr: RA502001
Breedte: 50 mm
Breekst.: 2.000 daN



Art.nr: RA505001
Breedte: 50 mm
Breekst.: 5.000 daN



Art.nr: RA505002
Breedte: 50 mm
Breekst.: 5.000 daN



Art.nr: RA505003
Breedte: 50 mm
Breekst.: 5.000 daN



Art.nr: RA505004
Breedte: 50 mm
Breekst.: 5.000 daN



Art.nr: RA505005
Breedte: 50 mm
Breekst.: 5.000 daN



Art.nr: RA505006
Breedte: 50 mm
Breekst.: 5.000 daN



Art.nr: RA506001
Breedte: 50 mm
Breekst.: 6.000 daN



Art.nr: RA751001
Breedte: 75 mm
Breekst.: 10.000 daN



Art.nr: RA751002
Breedte: 75 mm
Breekst.: 10.000 daN



Art.nr: RA100101
Breedte: 100 mm
Breekst.: 10.000 daN



Art.nr: RA506001
Breedte: 50 mm
Breekst.: 6.000 daN



Art.nr: RA751001
Breedte: 75 mm
Breekst.: 10.000 daN



Art.nr: RA252001
Breedte: 25 mm
Breekst.: 2.000 daN



1
Art.nr: RA505012
Breedte: 50 mm
Breekst.: 5.000 daN



2
Art.nr: RA505007
Breedte: 50 mm
Breekst.: 5.000 daN



3
Art.nr: RA505014
Breedte: 50 mm
Breekst.: 5.000 daN

4
Art.nr: RA505008
Breedte: 50 mm
Breekst.: 5.000 daN

5
Art.nr: RA353004
Breedte: 35 mm
Breekst.: 3.000 daN

6
Art.nr: RA353008
Breedte: 35 mm
Breekst.: 3.000 daN

Hardware

Gespen



Art.nr: GE200002
Breedte: 20 mm
Breekst.: 45 daN



Art.nr: GE200003
Breedte: 20 mm
Breekst.: 200 daN



Art.nr: GE250001
Breedte: 25 mm
Breekst.: 25 daN



Art.nr: GE250251
Breedte: 25 mm
Breekst.: 250 daN



Art.nr: GE250253
Breedte: 25 mm
Breekst.: 250 daN



Art.nr: GE250351
Breedte: 25 mm
Breekst.: 350 daN



Art.nr: GE250751
Breedte: 25 mm
Breekst.: 650 daN



Art.nr: GE251150
Breedte: 25 mm
Breekst.: 1.150 daN



Art.nr: GE350701
Breedte: 35 mm
Breekst.: 700 daN



Art.nr: GE501001
Breedte: 50 mm
Breekst.: 1.000 daN



Art.nr: GE250502
Breedte: 25 mm
Breekst.: 500 daN



Art.nr: GE501802
Breedte: 50 mm
Breekst.: 1.800 daN

Aansluitingen



Art.nr: GE500375
Breedte: 50 mm
Breekst.: 375 daN



Art.nr: GE501801
Breedte: 50 mm
Breekst.: 1.800 daN



Art.nr: GE502250
Breedte: 45 mm
Breekst.: 2.250 daN



Art.nr: HA251001
Breedte: 25 mm
Breekst.: 1.000 daN



Art.nr: HA251501
Breedte: 25 mm
Breekst.: 1.500 daN



Art.nr: HA250502
Breedte: 25 mm
Breekst.: 500 daN



Art.nr: HA251503
Breedte: 25 mm
Breekst.: 1.500 daN



Art.nr: HA252501
Breedte: 25 mm
Breekst.: 2.500 daN



Art.nr: HA250501
Breedte: 25 mm
Breekst.: 500 daN



Art.nr: HA252001
Breedte: 25 mm
Breekst.: 2.000 daN



Art.nr: OA252501
Breedte: 25 mm
Breekst.: 2.500 daN



Art.nr: HA352001
Breedte: 35 mm
Breekst.: 2.000 daN



Art.nr: HA353001
Breedte: 35 mm
Breekst.: 3.000 daN



Art.nr: HA353002
Breedte: 35 mm
Breekst.: 3.000 daN



Art.nr: HA353003
Breedte: 35 mm
Breekst.: 3.000 daN



Art.nr: HA353011
Breedte: 35 mm
Breekst.: 3.000 daN



Art.nr: HA350501
Breedte: 35 mm
Breekst.: 500 daN



Art.nr: HA501001
Breedte: 50 mm
Breekst.: 1.000 daN

Hardware



Art.nr: HA505001
Breedte: 50 mm
Breekst.: 5.000 daN



Art.nr: HA505004
Breedte: 50 mm
Breekst.: 5.000 daN



Art.nr: HA505005
Breedte: 50 mm
Breekst.: 5.000 daN



Art.nr: HA505006
Breedte: 50 mm
Breekst.: 5.000 daN



Art.nr: HA505003
Breedte: 50 mm
Breekst.: 5.000 daN



Art.nr: HA505010
Breedte: 50 mm
Breekst.: 5.000 daN



Art.nr: HA505009
Breedte: 50 mm
Breekst.: 5.000 daN




Art.nr: HA452501
Breedte: 45 mm
Breekst.: 2.500 daN



Art.nr: HA505021
Breedte: 50 mm
Breekst.: 5.000 daN



Art.nr: HA505020
Breedte: 50 mm
Breekst.: 5.000 daN



Art.nr: HA505007
Breedte: 50 mm
Breekst.: 3.000 daN



Art.nr: OA505004
Breedte: 50 mm
Breekst.: 5.000 daN



Art.nr: HA501301
Breedte: 50 mm
Breekst.: 3.000 daN



Art.nr: HA504001
Breedte: 50 mm
Breekst.: 4.000 daN



Art.nr: HA503002
Breedte: 50 mm
Breekst.: 3.000 daN



Art.nr: FI251801
Breedte: 25 mm
Breekst.: 1.800 daN



Art.nr: FI251802
Breedte: 25 mm
Breekst.: 1.800 daN



Art.nr: FI501301
Breedte: 50 mm
Breekst.: 1.250 daN



Art.nr: FI502001
Breedte: 50 mm
Breekst.: 2.000 daN



Art.nr: FI501801
Breedte: 50 mm
Breekst.: 1.800 daN



Art.nr: FI501001
Breedte: 50 mm
Breekst.: 1.000 daN



Art.nr: FI502251
Breedte: 50 mm
Breekst.: 2.250 daN



Art.nr: FI502252
Breedte: 50 mm
Breekst.: 2.250 daN



Art.nr: FI502002
Breedte: 50 mm
Breekst.: 2.000 daN



Art.nr: OA250501
Breedte: 25 mm
Breekst.: 500 daN



Art.nr: OA252201
Breedte: 25 mm
Breekst.: 2.250 daN



Art.nr: OA251301
Breedte: 25 mm
Breekst.: 1.350 daN



Art.nr: OA501201
Breedte: 50 mm
Breekst.: 1.250 daN



Art.nr: OA502201
Breedte: 50 mm
Breekst.: 2.250 daN



Art.nr: OA505001
Breedte: 50 mm
Breekst.: 5.000 daN

Hardware



Art.nr: OA505002
Breedte: 50 mm
Breekst.: 5.000 daN



Art.nr: OA500503
Breedte: 50 mm
Breekst.: 2.300 daN



Art.nr: OA505005
Breedte: 50 mm
Breekst.: 5.000 daN



Art.nr: OA251501
Breedte: 25 mm
Breekst.: 1.500 daN



Art.nr: OA501801
Breedte: 50 mm
Breekst.: 1.800 daN



Art.nr: GE252001
Breedte: 25 mm
Breekst.: 200 daN



Art.nr: HA751001
Breedte: 75 mm
Breekst.: 10.000 daN



Art.nr: OA751002
Breedte: 75 mm
Breekst.: 10.000 daN



Art.nr: FI503001
Breedte: 50 mm
Breekst.: 2.000 daN



Art.nr: OA501501
Breedte: 50 mm
Breekst.: 1.500 daN



Art.nr: GE250301
Breedte: 25 mm
Breekst.: 300 daN



Art.nr: HA251502
Breedte: 25 mm
Breekst.: 1.500 daN



Art.nr: HA352002
Breedte: 35 mm
Breekst.: 2.000 daN



Art.nr: HA503001
Breedte: 50 mm
Breekst.: 3.000 daN



Art.nr: HA500801
Breedte: 50 mm
Breekst.: 800 daN



Art.nr: HA500802
Breedte: 50 mm
Breekst.: 800 daN



Art.nr: RA251002
Breedte: 25 mm
Breekst.: 800 daN



Art.nr: RA251502
Breedte: 25 mm
Breekst.: 1.500 daN



Art.nr: RA352002
Breedte: 35 mm
Breekst.: 2.000 daN



Art.nr: RA502002
Breedte: 50 mm
Breekst.: 2.000 daN




Art.nr: RA503001
Breedte: 50 mm
Breekst.: 3.000 daN



Art.nr: AC40008
Breekst.: 1.600 daN



Art.nr: AC40005
Breekst.: 1.000 daN



Art.nr: AC40003
Breekst.: 500 daN



Art.nr: AC40001
Breekst.: 2.250 daN



Art.nr: AC40004
Breekst.: 3.000 daN



Wist je dat...

Iedere afdeling heeft zijn eigen muzieksmaak! Zo wordt er op de customer serviceafdeling vooral jaren 80/90-muziek gedraaid, op de snijafdeling Hollandse feestmuziek, op de confectieafdeling housemuziek en in het magazijn R&B/rap.



Autotransport

Ga je een auto vervoeren? Dan is het gebruik van autotransportbanden een must. Er zijn allerlei modellen ontwikkeld om op een veilige manier de auto te vervoeren. Heco Cargo Control heeft een reeks aan standaard modellen die we op bestelling voor je produceren. Uiteraard in de gewenste kleur, lengte en de daarbij behorende hardware. Beschermhoezen met grip worden ook veel toegepast bij dit soort type spanbanden om niets aan het toeval over te laten. Veiligheid staat voorop.

Autotransport



ATB type A

Artikelcode: PSS50-1.80-3.00-01-01
 Standaard lengte: 3.00 m
 Bandbreedte: 50 mm
 Rateldeel: 2.00 m + stuk band van 0.20 m + schuifgesp
 Windseldeel: blokratel + D-ring + band 1.00 m + haak



ATB type B

Artikelcode: PSS50-5.00-2.60-01-01
 Standaard lengte: 2.60 m
 Bandbreedte: 50 mm
 Rateldeel: 2.60 m inclusief harnas + blokratel + triangel met harnas
 Extra:



ATB type C

Artikelcode: PSS50-5.00-3.00-01-03
 Standaard lengte: 3.00 m
 Bandbreedte: 50 mm
 Rateldeel: 0.25 m band excl. blokratel + spitshaak + voorzien van eindstop
 Windseldeel: 2.75 m excl. draaihaken --> windseldeel voorzien van 3x gripblokjes



ATB type D

Artikelcode: PSS35-3.00-3.00-01-03
 Standaard lengte: 3.00 m
 Bandbreedte: 35 mm
 Rateldeel: ratel 3 T + rotatiehaak gemonteerd
 Windseldeel: 3.00 m + 1x rotatie haak los + 1x vast gestikt
 Extra: met beschermhoes

Wist je dat...



Heco Cargo Control is een werkplek voor alle leeftijden: we hebben tieners als collega's, maar ook 50-plussers. Dit zorgt voor een leuke mix van jong en oud! Ook diversiteit vinden wij belangrijk: we hebben collega's uit alle windstreken!

Autotransport



ATB type E

Artikelcode: PSS50-5.00-3.30-01-02
 Standaard lengte: 3.30 m
 Bandbreedte: 50 mm
 Rateldeel: 0.30 m incl. blokratel en vingerhaak
 Windseldeel: 3.00 m + vingerhaak
 Extra: met tussenband



ATB type F

Artikelcode: PSS50-5.00-3.00-01-06
 Standaard lengte: 3.00 m
 Bandbreedte: 50 mm
 Rateldeel: standaard ratel met draaibare haak
 Windseldeel: 3.00 m + velglus van 1.00 m met 2x lusbescherming met velglus
 Extra:



ATB type G

Artikelcode: PSS50-5.00-2.50-01-06
 Standaard lengte: 2.50 m
 Bandbreedte: 50 mm
 Rateldeel: 0.20 m band + exclusief blokratel en vingerhaak
 Windseldeel: 2.00 m + ovale ring



ATB type H

Artikelcode: PSS50-5.00-3.00-01-07
 Standaard lengte: 3.00 m
 Bandbreedte: 50 mm
 Rateldeel: 0.20 m + exclusief blokratel en vingerhaak
 Windseldeel: 2.50 m + vingerhaak
 Extra: met rondstrop 1 T / 1.00 m



✓ **Diverse opties zijn mogelijk**







Bindrails

Op zoek naar bindrails? Wij hebben ze in allerlei soorten en maten. De bindrails hebben we in diverse materialen als RVS, staal en aluminium. Ook kunnen we de bindrails op maat zagen waardoor je deze direct kunt gebruiken.

We hebben de nodige aanverwante artikelen in ons assortiment om zo een volledige sortering aan te kunnen bieden. Met vele jaren vakkennis in huis staan we je graag te woord om je te informeren en adviseren.



Bindrail 3004 verzinkt

Artikelnr: BR30043001

Materiaal: Staal, Verzinkt

Dikte: 5 mm

Length: 2990 mm

Gewicht: 4,3 kg




Artikelnr: BR30093000

Materiaal: Staal, Verzinkt

Dikte: 2,5 mm

Lengte: 3048 mm

Gewicht: 6,4 kg



Bindrail 3009 verzinkt

Artikelnr: BR30093025

Materiaal: Staal, Verzinkt

Dikte: 2,5 mm

Length: 3048 mm

Gewicht: 6,8 kg

Artikelnr: BR30093026




Artikelnr: BR30093026

Materiaal: Pre. gegalvaniseerd

Dikte: 2,5 mm

Lengte: 3048 mm / 4215 mm

Gewicht: 6,3 kg



Bindrail 3009 RVS

Artikelnr: BR30093020

Materiaal: RVS 304

Dikte: 2 mm

Length: 3048 mm

Gewicht: 5,4 kg

Artikelnr: BR30093005

Artikelnr: BR30093005


Materiaal: Staal verzinkt

Dikte: 2,5 mm

Lengte: 3048 mm


Gewicht: 4,7 kg

Bindrails




Bindrail 1805

Artikelnr: BR18053000
Materiaal: Staal verzinkt
Dikte: 2 mm
Lengte: 2996 mm
Gewicht: 2,8 kg




Bindrail 1805

Artikelnr: BR18053001
Materiaal: RVS 304
Dikte: 2 mm
Lengte: 2996 mm
Gewicht: 2,9 kg




Bindrail 1806

Artikelnr: 18063000
Materiaal: Staal verzinkt
Dikte: 2,5 mm
Lengte: 2996 mm
Gewicht: 3,6 kg
Lip op: 2 uur




Bindrail 1806

Artikelnr: BR18063001
Materiaal: RVS 304
Dikte: 2 mm
Lengte: 2996 mm
Gewicht: 3,6 kg
Lip op: 10 uur




Bindrail 3011

Artikelnr: BR30113000
Materiaal: Staal verzinkt
Dikte: 3 mm
Lengte: 3000 mm
Gewicht: 7,2 kg




Bindrail 3010

Artikelnr: BR30103000
Materiaal: Staal verzinkt
Dikte: 3 mm
Lengte: 3000 mm
Gewicht: 9,2 kg




Bindrail 1803 horizontaal

Artikelnr: BR18033000
Materiaal: Staal verzinkt
Dikte: 2,5 mm
Lengte: 3000 mm
Gewicht: 6,8 kg



Bindrail 1803 verticaal


Artikelnr: BR18033001
Materiaal: Staal verzinkt
Dikte: 2,5 mm
Lengte: 3048 mm
Gewicht: 4,5 kg



Bindrail 5110


Artikelnr: BR51103500
Materiaal: Staal verzinkt
Dikte: 2,5 mm
Lengte: 3500 mm
Gewicht: 12,7 kg

Bindrails




Bindrail 5002

Artikelnr: BR50023000
Materiaal: Aluminium
Lengte: 3000 mm
Gewicht: 1,7 kg




Bindrail 5002 HD

Artikelnr: BR50023001
Materiaal: Aluminium
Lengte: 3000 mm
Gewicht: 2,1 kg




Bindrail 5001

Artikelnr: BR50013000
Materiaal: Aluminium
Lengte: 3000 mm
Gewicht: 2 kg




Bindrail 5001 HD

Artikelnr: BR50013002
Materiaal: Aluminium
Lengte: 3000 mm
Gewicht: 1,9 kg




Bindrail 5004

Artikelnr: BR50043000
Materiaal: Aluminium
Lengte: 3000 mm
Gewicht: 3,2 kg




Bindrail 5008

Artikelnr: BR50083000
Materiaal: Aluminium
Lengte: 3000 mm
Gewicht: 2,9 kg



Bindrail 5003

Artikelnr: BR50003300
Materiaal: Aluminium
Lengte: 3000 mm
Gewicht: 2,6 kg



Bindrail 3115

Artikelnr: BR31153000
Materiaal: Aluminium + Rubber
Dikte: 2,5 mm
Lengte: 3000 mm
Gewicht: 4,1 kg

Bindrails

**Eindkap 1806**

Artikelnr: BR18062106
Materiaal: Plastic

**Eindkap 3009**

Artikelnr: BR30092109
Materiaal: Plastic

**Eindkap 5001**

Artikelnr: BR50013001
Materiaal: Plastic

**Eindkap 5001 HD**

Artikelnr: BR50013003
Materiaal: Plastic

**Eindkap 5004**

Artikelnr: BR50040001
Materiaal: Plastic

**Aluminium bevestigingsplaatje**

Artikelnr: BR50020005
Materiaal: Aluminium

**Draaiknop**

Artikelnr: FI501502
Draaiknop voor M8 fitting

**Fitting**

Artikelnr: FI501501
Fitting met M8 schroef
voor vliegtuigrail

Wist je dat...



Onder hetzelfde dak als Heco Cargo Control is ook Hecotherm B.V. gevestigd. Hecotherm houdt zich bezig met het leveren van goederen ten behoeve van de kassenbouw. Denk bijvoorbeeld aan staaldraad, draadspanners en kabelschijven.



Ladingstangen

Ook voor ladingstangen ben je bij ons aan het juiste adres. We kunnen een groot assortiment aanbieden. Denk daarbij aan telescoopstangen, cargo keepers, cargo planken, ladingbalken en stuwbalken. Losse materialen als pluggen, voeten en eindstukken hebben we ook op voorraad.

Naar wens kunnen we de lengte van de stang op maat maken zodat je er direct mee kunt werken. Hoogstaande kwaliteit vinden we zeer belangrijk; alle binnengekomen goederen worden altijd door ons getest en beoordeeld. Advies of meer informatie nodig? Benader ons en we helpen je graag!

Telescoopstangen



Artikelnr:	Werklengthe	Uitwendige diameter	Afmeting / type plug	Materiaal	Gewicht	LC
LS10300001	3000 mm	42 mm	24 mm conisch	Staal verzinkt	9,4 kg	400 daN
LS10300009	3000 mm	42 mm	19 mm conisch	Staal verzinkt	9,4 kg	400 daN



Artikelnr:	Werklengthe	Uitwendige diameter	Afmeting / type plug	Materiaal	Gewicht	LC
LS10272001	2600-2700 mm	42 mm	24 mm conisch	Staal verzinkt	8,7 kg	400 daN



Artikelnr:	Werklengthe	Uitwendige diameter	Afmeting / type plug	Materiaal	Gewicht	LC
LS10254001	2032-2540 mm	42 mm	24 mm conisch	Staal verzinkt	7,3 kg	400 daN
LS10259001	2210-2510 mm	42 mm	24 mm conisch	Staal verzinkt	7,6 kg	400 daN
LS10270001	2400-2700 mm	42 mm	24 mm conisch	Staal verzinkt	8,1 kg	400 daN

Telescoopstangen



Artikelnr.	Werklengthe	Uitwendige	Afmeting / type plug	Materiaal	Gewicht	LC
LS10265001	2250-2650 mm	40x40 mm	24 mm conisch	Staal verzinkt	6,4 kg	400 daN
LS10265002	2250-2650 mm	50x50 mm	24 mm conisch	Staal verzinkt	12,2 kg	400 daN



Artikelnr.	Werklengthe	Uitwendige diameter	Afmeting / type plug	Materiaal	Gewicht	LC
LS10299001	3000 mm	42 mm	24 mm conisch	Staal verzinkt	9,1 kg	400 daN



Artikelnr.	Werklengthe	Uitwendige diameter	Afmeting / type combi-plug	Materiaal	Gewicht	LC
LS10197101	1596-1971 mm	42 mm	9/19/24 mm	Aluminium	3.0 kg	350 daN
LS10245001	2050-2450 mm	42 mm	9/19/24 mm	Aluminium	3.9 kg	350 daN
LS10252001	2210-2590 mm	42 mm	9/19/24 mm	Staal verzinkt	7.7 kg	400 daN
LS10276002	2385-2760 mm	42 mm	9/19/24 mm	Aluminium	4.5 kg	400 daN

Telescoopstangen



Artikelnr.	Werklengthe	Uitwendige diameter	Afmeting plug	Materiaal	Gewicht	LC
LS10262001 blauw	2500-2600 mm	35 mm	24 mm	Staal verzinkt+Gummi	4,9 kg	350 daN
LS10262003 blauw	2500-2600 mm	35 mm	19 mm	Staal verzinkt+Gummi	4,9 kg	350 daN
LS10262004 rood	2500-2600 mm	35 mm	24 mm	Staal verzinkt+Gummi	4,9 kg	350 daN
LS10262005 rood	2500-2600 mm	35 mm	19 mm	Staal verzinkt+Gummi	4,9 kg	350 daN



Losse pluggen t.b.v. telescoopstangen

LS10300002	Eindplug t.b.v. vastdeel telescoopstang 24/36/9 mm conisch	LS10300008	Eindplug t.b.v. vastdeel 36 telescoopstang 24/30/9mm conisch
LS10300003	Eindplug conisch 23.8/24/9 mm t.b.v. cargo keeper	LS10300010	Eindplug t.b.v. verenddeel 36 telescoopstang 24/23.6/9mm
LS10300004	Plug t.b.v. verend deel telescoopstang 20mm gat 19/27mm cilinder	LS10300011	COMBI eindplug t.b.v. telescoopstang 19-24/27.5/5mm
LS10300005	Eindplug t.b.v. verenddeel telescoopstang 24/27/9mm conisch	LS10300013	Eindplug t.b.v. vastdeel 36 telescoopstang 19/30/9mm conisch
LS10300006	Eindplug t.b.v. verenddeel telescoopstang 19/27/9mm conisch	LS10300014	Eindplug t.b.v. verenddeel 36 telescoopstang 19/23.6/9mm
LS10300007	Eindplug t.b.v. vastdeel telescoopstang 19/36/9mm conisch	LS10300015	Eindplug conisch 24/28.5/9mm t.b.v. cargo keeper met gasveer



Anti-diefstal systeem

T.b.v. cargokeepers, telescoopstangen en ladingbalken

LS100002920 Aansluitkabel t.b.v. anti-diefstal systeem 2.92m

LS100012800 Hoofdkabel t.b.v. anti-diefstal systeem 12.9m

LS100200702 Montage plaat met busje t.b.v. anti-diefstal systeem 200x70x2mm

Cargokeepers



Artikelnr:	Werklengte	Uitwendige diameter	Type voet	Materiaal	Gewicht	LC
LS30277001	2400-2770 mm	38 mm	Rubber voet	Aluminium	4,1 kg	150 daN
LS30293501	2565-2935 mm	38 mm	Rubber voet	Aluminium	4,3 kg	150 daN
LS30293502	2565-2935 mm	38 mm	Voet/Plug	Aluminium	4,1 kg	150 daN
LS30317001	2800-3170 mm	38 mm	Voet/Plug	Aluminium	4,3 kg	150 daN
LS30257001	2200-2570 mm	38 mm	Plug/Plug	Aluminium	3,7 kg	150 daN



Artikelnr:	Werklengte	Uitwendige diameter	Type voet	Materiaal	Gewicht	LC
LS30272001	2400-2770 mm	42 mm	Rubber voet	Aluminium 3 mm	4,6 kg	200 daN
LS30272002	2400-2770 mm	42 mm	Rubber voet	Aluminium 5 mm	5,5 kg	200 daN
LS30297001	2575-2965 mm	42 mm	Rubber voet	Aluminium 3 mm	4,7 kg	200 daN

*voet is te vervangen voor eindplug staal

Wist je dat...



Sinds 2022 heeft Heco Cargo Control een Personeelsvereniging genaamd 'De Zilveren Ratel'. Diverse malen per jaar worden er leuke uitjes georganiseerd.


Cargokeepers



Cargokeeper vierkant

Verstelbaar

Artikelnr:	Werklengthe	Maat	Type voet	Materiaal	Gewicht	LC
LS30285201	1880-2852 mm	35x35 mm	Rubber voet	Staat verzinkt	6,7 kg	400 daN



Cargokeeper vierkant

Gasveer

Artikelnr:	Werklengthe	Maat	Type voet	Materiaal	Gewicht	LC
LS30280001	2350-2800 mm	42x42 mm	Rubber voet	Staat verzinkt	7,7 kg	120 daN



Rubber voet

Kleuren: zwart en grijs



Cargokeeper huis

Maat: zwart 38 mm en grijs 42 mm



Beugelset

Maat: 38 mm en 42 mm

Overige onderdelen

- LS30000003 Cargokeeper huis 38mm hendel + tandheugel zwart
- LS30000004 Cargokeeper huis 42mm hendel + tandheugel zwart
- LS30000005 Cargokeeper rubber voet grijs 20mm
- LS30000006 Cargokeeper rubber voet zwart 20mm
- LS30000007 Rubbervoet t.b.v. cargokeeper met gasveer
- LS30000008 Rubbervoet zwart t.b.v. vierkante stalen cargokeeper
- LS30000009 Ontgrendelpal t.b.v. cargokeeper
- LS300000010 Cargokeeper huis zwart t.b.v. 38mm buis
- LS300000011 Huls voor cargokeeper HD / 3mm / grijs
- LS300000012 Cargokeeper tandheugel t.b.v. 38mm buis
- LS300000014 Cargokeeper hendel


Kledingstangen



Kledingstang t.b.v. sleutelgat / GTS profiel

Artikelnr:	Materiaal	Gewicht	LC	Afm. Toprail	Afm. Draagbuis
LS410001	Verchroomd	7,72 kg	300	ø 15	ø 36

*De lengte van de kledingstang is afhankelijk van de afstand tussen de panelen of bindrails.



Kledingstang t.b.v. combi rail 3009

Artikelnr:	Materiaal	Gewicht	LC	Afm. Toprail	Afm. Draagbuis
LS410002	Verchroomd	8,22 kg	300	ø 15	ø 36

*De lengte van de kledingstang is afhankelijk van de afstand tussen de panelen of bindrails.



Kledingstang t.b.v. rail 1806

Artikelnr:	Materiaal	Gewicht	LC	Afm. Toprail	Afm. Draagbuis
LS410003	Verchroomd	7,48 kg	300	ø 15	ø 36

*De lengte van de kledingstang is afhankelijk van de afstand tussen de panelen of bindrails.

Kledingstang / Cargoplanken



Kledingstang t.b.v. sleutelgatrail

Artikelnr:	Materiaal	Gewicht	LC	Afm. Toprail	Afm. Draagbuis
LS410005	Verchroomd	8,03 kg	300	ø 15	ø 36

*De lengte van de kledingstang is afhankelijk van de afstand tussen de panelen of bindrails.



Cargoplank
LS20270001



Cargoplank HD
LS20270003



Cargoplank staal
LS20270008



Artikelnr:	Werklengte	maat	Materiaal	Gewicht	LC
LS20270001	2400-2700 mm	125x30 mm	Aluminium	7,9 kg	400 daN
LS20270003	2400-2700 mm	125x30 mm	Aluminium	9,8 kg	400 daN
LS20270008	1960-2910 mm	40x40 mm	Stalen	6,9 kg	400 daN



Cargoplank
eindstuk
LS20270002



Eindstuk
rubber
LS20270005

Wist je dat...



Wij al jaren een gedeelde skybox bij Sparta Rotterdam hebben. Al vele klanten zijn hier op bezoek geweest om een wedstrijd bij te wonen en een hapje en drankje te nuttigen.

Ladingbalk & Stuwbalk



Andere maten en **gepersonaliseerde** balken op aanvraag!

Ladingbalk

Artikelnr:	Werklengthe	Maat	Materiaal	Gewicht	Draagkracht
LS510001	2400-2670 mm	66x83 mm	Aluminium	9,2 kg	1000 daN
LS513501	2400-2670 mm	66x83 mm	Aluminium	10,5 kg	1350 daN



Stuwbalk

Artikelnr:	Werklengthe	Maat	Materiaal	Gewicht	Draagkracht
LS528001	2400-2670 mm	66x83 mm	Aluminium	11,6 kg	2800 daN



Ladingbalk

Glijdend

Artikelnr:	Werklengthe	Maat	Materiaal	Gewicht	Draagkracht
LS510018	2400-2670 mm	66x83 mm	Aluminium	10 kg	1.000 daN



Pen
LS510011



Kubus
LS511014



Schuifstuk
LS510010



Reparatieset
LS510012



Balkschoen
LS510013




Kettingwerk


Op zoek naar kettingwerk om te gaan hijsen of sjoorren? In ons programma hebben we een breed assortiment aan ketting, haken en andere aansluitmiddelen. We maken naar wens sjorkettingen, kettinglengen en 2-,3- en 4-sprongen. Al onze aansluitmiddelen hebben een rode coating en zijn vervaardigd volgens de hoogste normeringen. Een certificaat is op aanvraag te verkrijgen.

Qua kettingdikte hebben we 8, 10 en 13 millimeter. De ketting is volgens EN 818-2 vervaardigd en is grade 80. Ook kunnen rondstroppen worden toegepast bij kettingsprongen. Kettingspanners hebben we ook in ons assortiment. Vraag ons eens naar de mogelijkheden.


Kettingwerk




1 Kettingleng
Lengte: Naar wens
Dikte: 8-10-13 mm




2 2-Sprong
Lengte: Naar wens
Dikte: 8-10-13 mm




3 3-Sprong
Lengte: Naar wens
Dikte: 8-10-13 mm




4 4-Sprong
Lengte: Naar wens
Dikte: 8-10-13 mm




1 Kettingleng + inkort haak
Lengte: Naar wens
Dikte: 8-10-13 mm




2 2-Sprong + inkort haken
Lengte: Naar wens
Dikte: 8-10-13 mm




3 3-Sprong + inkort haken
Lengte: Naar wens
Dikte: 8-10-13 mm




4 4-Sprong + inkort haken
Lengte: Naar wens
Dikte: 8-10-13 mm




Top-schalm




Topschalm 3/4 sprong




Oog-haak




Gaffel klephaak




Veiligheids gaffelhaak




Inkort-haak



Inkort-clutch



Verbindings schalm




Verbindings schalm

Wist je dat...




Er in onze bedrijfskantine een professionele pingongtafel staat. Hier wordt gretig gebruik van gemaakt door onze fanatieke collega's. Elke dag vinden hier namelijk felle duels plaats!


Kettingwerk




1 Kettingleng + inkortklauw
Lengte: Naar wens
Dikte: 8-10-13 mm




2 2-Sprong + inkortklauwen
Lengte: Naar wens
Dikte: 8-10-13 mm




3 3-Sprong + inkortklauwen
Lengte: Naar wens
Dikte: 8-10-13 mm




4 4-Sprong + inkortklauwen
Lengte: Naar wens
Dikte: 8-10-13 mm




1 Hijsbandleng
Lengte: Naar wens
Bandtype: Naar wens




2 2-Sprong +
Lengte: Naar wens
Bandtype: Naar wens



3 3-Sprong +
Lengte: Naar wens
Bandtype: Naar wens



4 4-Sprong +
Lengte: Naar wens
Bandtype: Naar wens



Sjorketting

Artikelnr.	Maat	LC daN	STF	Lengte
KS808	8	4.000	2.000	Naar wens
KS810	10	6.300	3.150	Naar wens
KS813	13	10.000	3.150	Naar wens


Kettingspanner

Artikelnr.	Maat	LC daN	Gewicht Kg
KA308001	8	4.000	5,09
KA310001	10	6.300	5,82
KA313001	13	10.000	6,60

Kettingwerk


Topschalm

Artikelnr:	ømm	WLL Kg	Gewicht Kg
KA108001R	8	2.120	0,53
KA110001R	10	3.150	0,92
KA113001R	13	5.300	1,60



Topschalm 3/4 sprong

Artikelnr:	ømm	WLL Kg	Gewicht Kg
KA108002R	8	4.250	2,32
KA110002R	10	6.700	3,52
KA113002R	13	11.200	6,26



Ooghaak

Artikelnr:	ømm	WLL Kg	Gewicht Kg
KA108004R	8	2.000	0,50
KA110004R	10	3.150	0,90
KA113004R	13	5.300	1,50



Gaffel klephaak

Artikelnr:	ømm	WLL Kg	Gewicht Kg
KA108005R	8	2.000	0,53
KA110005R	10	3.150	0,95
KA113005R	13	5.300	1,67



Veiligheids gaffelhaak

Artikelnr:	ømm	WLL Kg	Gewicht Kg
KA108006R	8	2.000	0,94
KA110006R	10	3.150	1,63
KA113006R	13	5.300	3,25




Inkorthaak

Artikelnr:	ømm	WLL Kg	Gewicht Kg
KA108008R	8	2.000	0,27
KA110008R	10	3.150	0,75
KA113008R	13	5.300	1,35



Inkorklaauw

Artikelnr:	ømm	WLL Kg	Gewicht Kg
KA108009R	8	2.000	0,48
KA110009R	10	3.150	1,12
KA113009R	13	5.300	1,83



Verbindingsschalm

Artikelnr:	ømm	WLL Kg	Gewicht Kg
KA108003R	8	2.000	0,19
KA110003R	10	3.150	0,34
KA113003R	13	5.300	0,73



Verbindingsschalm hijsband

Artikelnr:	ømm	WLL Kg	Gewicht Kg
KA108012R	8	2.000	0,28
KA110012R	10	3.150	0,47
KA113012R	13	5.300	0,99



Ketting EN818-2

Artikelnr:	ømm	WLL Kg	Gewicht Kg
KA208001	8	2.000	1,40
KA210001	10	3.150	2,20
KA213001	13	5.300	3,80




D-Sluiting BBT

Artikelnr:	ømm	WLL Kg	Gewicht Kg
DS00.33R	3/16	0.33	0,02
DS00.50R	1/4	0.50	0,06
DS00.75R	5/16	0.75	0,11
DS01.00R	3/8	1.00	0,15
DS01.50R	7/16	1.50	0,21
DS02.00R	1/2	2.00	0,37
DS03.25R	5/8	3.25	0,65
DS04.75R	3/4	4.75	1,06
DS06.50R	7/8	6.50	1,56



Harp-Sluiting BBT

Artikelnr:	ømm	WLL Kg	Gewicht Kg
HS00.33R	3/16	0.33	0,02
HS00.50R	1/4	0.50	0,05
HS00.75R	5/16	0.75	0,09
HS01.00R	3/8	1.00	0,14
HS01.50R	7/16	1.50	0,17
HS02.00R	1/2	2.00	0,29
HS03.25R	5/8	3.25	0,63
HS04.75R	3/4	4.75	1,02
HS06.50R	7/8	6.50	1,53





Diversen

Om ons cargo control programma compleet te maken hebben we een groot assortiment aan accessoires. Zo hebben we bijvoorbeeld diverse hoekbeschermers, beschermhoezen, anti-slipmatten en ladingnetten.

Standaardmaten hebben we voldoende op voorraad. Afwijkende maten kunnen we op aanvraag aanbieden. Breng eens een bezoek aan ons pand in Schiedam om te bekijken welke accessoires we kunnen aanbieden.

Diversen

Hoekbeschermers



Hoekbeschermer L zwart

Art. nr: AC10003.1
Kenmerk: t.b.v. 50 mm band



Hoekbeschermer L wit/grijs

Art. nr: AC10003.2
Kenmerk: t.b.v. 50 mm band



Hoekbeschermer L wit

Art. nr: AC10003.3
Kenmerk: t.b.v. 50 / 75 mm band



Hoekbeschermer XL papierrol

Art. nr: AC10002
Kenmerk: t.b.v. 50 mm band



Hoekbeschermer XL zwart

Art. nr: AC10006
Kenmerk: t.b.v. 50 mm band



Beschermmat met sleuf transparant

Art. nr: AC10046
Kenmerk: t.b.v. 50 mm band
Afmeting: 300 x 100 x 4 mm



Beschermmat met sleuf

Art. nr: AC10049
Kenmerk: t.b.v. 50 mm band
Afmeting: 300 x 100 x 4 mm



Hoekprofiel oranje

Art. nr: AC10011
Kenmerk: 180 x 180 mm
Lengte: 300 / 1200 mm

* Andere maten op aanvraag

Antislipmatten



Antislipmat op rol

Art. nr: AC2050002508
Kenmerk: 5000 x 250 x 8 mm



Antislipmat op rol

Art. nr: AC205000158
Kenmerk: 5000 x 125 x 8 mm



Antislipmat

Art. nr: AC2012002008
Kenmerk: 1200 x 200 x 8 mm



Antislipmat

Art. nr: AC2006002503
Kenmerk: 600 x 250 x 3 mm

Wist je dat...



In een kleine 10 jaar tijd is het aantal medewerkers gegroeid van 2 naar ruim 20. Dit betreft vaste arbeidskrachten. Ook hebben wij een team van flex collega's.

Diversen

* Andere maten op aanvraag



Antislipmat

Art. nr: AC2006001503
Kenmerk: 600 x 150 x 3 mm



Antisliptegel

Art. nr: AC2003002008
Kenmerk: 300 x 200 x 8 mm



Antisliptegel

Art. nr: AC200150803
Kenmerk: 150 x 80 x 3 mm

Beschermhoezen



Beschermhoezen met grip

Art. nr: AC10004.1
Bandbreedte: 35 mm
Lengte: 0.85 m



Beschermhoezen met grip

Art. nr: AC10004
Bandbreedte: 50 mm
Lengte: 0.85 m



Beschermhoezen PVC

Art. nr: AC10005
Bandbreedte: 50 mm
Lengte: naar keuze



Polyester beschermhoezen

Art. nr: AC10013
Bandbreedte: 60 mm
Lengte: naar keuze

Andere maten op aanvraag



Aanhangernet knooploos

Artikelnr: AM30140200
Formaat: 1.40 x 2.00 m

Artikelnr: AM30160250
Formaat: 1.60 x 2.50 m

Artikelnr: AM30200350
Formaat: 2.00 x 3.50 m

Artikelnr: AM30210400
Formaat: 2.10 x 4.00 m

Artikelnr: AM30210450
Formaat: 2.10 x 4.50 m



Aanhangernet fijnmazig

Artikelnr: AM300001F
Formaat: 1.50 x 2.00 m

Artikelnr: AM300003F
Formaat: 2.00 x 3.00 m

Artikelnr: AM300002F
Formaat: 2.50 x 4.00 m

Artikelnr: AM300007F
Formaat: 2.50 x 4.50 m



Dekzeil 100 grams

Artikelnr: AM1010002030
Formaat: 2.00 x 3.00 m

Artikelnr: AM1010003040
Formaat: 3.00 x 4.00 m

Artikelnr: AM1010004060
Formaat: 4.00 x 6.00 m

Artikelnr: AM1010006080
Formaat: 6.00 x 8.00 m

Artikelnr: AM1010008010
Formaat: 8.00 x 10.00 m

“Uiteraard printen
wij onze labels zelf.
Wil je een uniek
label met logo en/of
bedrijfsnaam? Geen
probleem!”



Dat is veel service!



“Veel bestellingen
bezorgen wij persoonlijk.
Snelle levering en direct
klantcontact vinden wij
belangrijk.”

Retailpakketten

Bliester-
verpakkingen

Shrink-
verpakkingen

Hier je
logo

Headercard

Private label

Al jaren levert Heco Cargo Control aan diverse klanten private label producten die bestemd zijn voor de retailbranche. Denk daarbij aan producten verpakt in zakjes inclusief headercard, blisters, shrinkverpakkingen en dergelijke. Kleine of grote opdrachten maken voor ons geen verschil.

Vraag ons naar de vele mogelijkheden.

Bel **010-4264010** of mail **sales@hecocargocontrol.nl** voor meer informatie.





HECO
CARGO CONTROL



Heco Cargo Control
Van Heekstraat 21, 3125 BN SCHIEDAM
Tel.: 010-4264010
sales@hecocargocontrol.nl